# **BELARUS**

422.4



## WICHTIGSTE DATEN

### **MOTOR**

Modell LOMBARDINI LDW 2204, Stufe IIIa Leistung kW (PS) 37 (49)

### **GETRIEBE**

Mechanisches Stufengetriebe, mit Dauereingriffsrädern Gangzahl vorwärts / rückwärts 16/8 Radformel 4x4

### **ZUSATZAUSSTATTUNG:**

Frontkraftheber/Frontzapfwelle mit Zapfwellenende/Frontbelastungsgewichte Kupplungsschläuche/Anhängevorrichtung AV-1M/Halter mit Abreißkupplungen







# **BELARUS 422.4**

### **TECHNISCHE DATEN**

#### MOTOR Тур 4-Takt-Dieselmotor mit Vorkammereinspritzung Modell LOMBARDINI LDW 2204 Leistung, kW (PS) 37 (49) 3000 Nenndrehzahl der Kurbelwelle, U/min Zylinderzahl, St. 4 2 Hubraum, I Maximales Drehmoment, N•m 125 15 Drehmomentsanstieg % Kraftstofftankinhalt, I 90

HYDRAULISCHE KRAFTHEBERANLAGE	
Universelle Kraftheberanlage mit den getrennt liegenden	
Bai	ueinheiten.
Hubkraft an der Unter Lenker, kg:	1700
Maximaldruck, MPa	20
Pumpenleistung, I/min	40
Entnehmbare Ölmenge, I	22

GETRIEBE	
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung
Getriebe	mechanisches Stufengetriebe
Gangzahl:	
vorwärts / rückwärts	16/8
Geschwindigkeit, km/h:	
vorwärts / rückwärts	1,0-31,7/1,8-16,9
Heckzapfwelle	
Motorzapfwelle I, U/min	540
Motorzapfwelle II, U/min	1000
Wegzapfwelle I, U/je Meter F	ahrstrecke 3,4
Wegzapfwelle II, U/je Meter F	Fahrstrecke 6,3
Differentialsperre	mechanisch

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der Traktor ist zur Durchführung von verschiedenen Arbeiten in der Landwirtschaft bestimmt und kann mit den Anbau-, Aufsattel- und Anhängemaschinen in der Industrie und beim Transport eingesetzt werden.

Besonderheiten:

Kompakte Abmessungen ermöglichen den Traktor in den Treibhäusern und kleinen Räumen zu benutzen. Dieselmotor erfüllt die Umweltanforderungen der Abgasstufe Stufe IIIA.

### ABMESSUNGEN

Gewicht, kg 2530







